

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR-W 4-01 0819-d.1 05	Rozebranie posadzek 3,5*4,3= 15.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.05	15.05
2	KNR-W 4-01 0819-d.1 05 analogia	Rozebranie okładzin ścian i sufitów z paneli (4,3+1,2+1,8+1,5+1,05+2,5+1,3+2,8+1,05+1,5+1,8+2,3)*3,2-(0,8+1,5+1,3+1,5)*2=83,72+4,3*3,5=98,77 98.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	98.77	98.77
3	KNR 0-19 0929-06 d.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> 2.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.76	2.76
4	KNR 0-19 0929-02 d.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierno-uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m <sup>2</sup> 0,55*0,8=0,44 0.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.44	0.44
5	KNR-W 4-01 0353-d.1 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - (0,8*2,05)*2=3,28 3.28	szt. szt.	3.28	3.28
6	KNR 2-02 1205-08 d.1	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd 3.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.28	3.28
7	KNR 2-02 1017-01 d.1	Skrzydła drzwiowe łazienkowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone okute blachą ocynkowaną i malowane proszkowo. (0,8*2,0)*2=3,20 3.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.20	3.20
8	KNR-W 2-02 2003-d.1 03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach drewnianych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 10.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.76	10.76
9	KNR 0-19 0931-08 d.1 analogia	Wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej dwuskrzydłowe 2 szt=1,3*2,1+1,5*2,1=5,88 5.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.88	5.88
10	NNRNKB 202 0838-d.1 03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (4,3+1,2+2,3+4,3+1+2,5+1,3+1,5+1,8+1,3+1,5+1,80)*3,2-(1,5*2+1,3+0,8*2)*2=67,50 67.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.50	67.50
11	NNRNKB 202 1119-d.1 10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych kwasoodpornych na zaprawie klejowej kwasoodpornej z fugą kwasoodporną w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> 15.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.05	15.05
12	KNR-W 4-01 1204-d.1 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - w węźle sanitarnym 32.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.80	32.80
13	KNR-W 4-01 1204-d.1 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - w węźle sanitarnym 32.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.80	32.80
14	KNR-W 4-01 1301-d.1 07 analogia	Wymiana podstaw (tablic sterowniczych) z blachy kwasoodpornej 0,90*0,90=0,81 1	szt. szt.	1.00	1.00
15	KNR-W 4-01 1301-d.1 07 analogia	Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnek z blachy kwasoodpornej (0,35*0,35)*3=0,36	szt.		

Szczepan Szwicki  
100 000 005/0H/80  
nr ewid. LUB/BO/07/80-

Remont pom. magazynowego na mleko - Oksów - 2016 PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
16	KNR-W 2-17 0113-d.1 03	Przewody wentylacyjne z rur spiro o średnicy 15 cm	m		
	analogia	3	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
17	KNR-W 2-17 0201-d.1 02	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 250 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika	szt.		
	analogia	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18	KNR-W 2-02 2702-d.1 01	Sufity podwieszane z paneli	m <sup>2</sup>		
	analogia	15.05	m <sup>2</sup>	15.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.05</b>
19	KNR 2-17 0101-01 d.1	Przewody wentylacyjne z rur spiro o średnicy 15 cm - w pomieszczeniu sanitariatów - w pomieszczeniu sanitariatów	m		
	analogia	2.40	m	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
20	KNR 2-16 0307-04 d.1	Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej z osłoną rurociągów z rur spiro, wentylacyjnych	m <sup>2</sup>		
	analogia	2.54	m <sup>2</sup>	2.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.54</b>
21	KNR-W 4-01 0324-d.1 02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
22	KNR-W 4-02 0229-d.1 07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		4.20	m	4.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.20</b>
23	KNR-W 4-02 0229-d.1 08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		1.20	m	1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
24	KNR-W 4-02 0233-d.1 02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
25	KNR-W 4-02 0232-d.1 06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
26	KNR-W 4-02 0232-d.1 08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
27	KNR-W 4-02 0235-d.1 04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
28	KNR-W 4-02 0120-d.1 01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		7.60	m	7.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.60</b>
29	KNR-W 4-02 0120-d.1 02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm	m		
		8.40	m	8.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
30	KNR-W 4-02 0152-d.1 01	Demontaż i montaż urządzeń do podgrzewania wody i innych urządzeń	szt.		
	analogia	6	szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
31	KNR-W 4-02 0141-d.1 03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

605/04/186  
LUB/BQ/07

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 4-02 0142-d.1 01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	4.00	4.00
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
33	KNR-W 4-02 0142-d.1 02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm 2	szt. szt.	2.00	2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
34	KNR 2-15 0205-02 d.1	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 4.00	m m	4.00	4.00
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
35	KNR 2-15 0205-04 d.1	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 0.90	m m	0.90	0.90
				<b>RAZEM</b>	<b>0.90</b>
36	KNR 2-15 0208-03 d.1	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.00	2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
37	KNR 2-15 0208-05 d.1	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.00	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
38	KNR-W 4-02 0214-d.1 02 analogia	Wymiana czyszczaka długości do 150cm i głębokości 10cm 1	szt. szt.	1.00	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
39	KNR 2-15 0220-02 d.1	Montaż zlewów kamionkowych kwasoodpornych 1	szt. szt.	1.00	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
40	KNR 2-15 0104-01 d.1	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8.20	m m	8.20	8.20
				<b>RAZEM</b>	<b>8.20</b>
41	KNR 2-15 0104-03 d.1	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 9.60	m m	9.60	9.60
				<b>RAZEM</b>	<b>9.60</b>
42	KNR 2-15 0112-01 d.1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	4.00	4.00
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
43	KNR 2-15 0112-03 d.1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 25 mm 2	szt. szt.	2.00	2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
44	KNR 2-15 0107-01 d.1	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.00	4.00
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
45	KNR 2-15 0115-01 d.1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.00	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
46	KNR 2-15 0114-01 d.1	Zawory czepalne na ciepłą wodę o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.00	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
47	KNR 2-15 0117-01 d.1	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm 1	szt. szt.	1.00	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Szczepan Sztajlich  
ul. ... 186  
nr tel. ... 0778/01